

「Easy iMatrix-511 silk」アンケート用紙

この度は、株式会社マトリクスームの幹細胞用細胞培養基質「Easy iMatrix-511 silk」のサンプルをご請求いただき誠にありがとうございました。お手数ですが、ご試用後に下記のアンケートにお答えいただき、弊社試薬担当まで FAXにてお送りいただけます様お願い申し上げます。

送付先:フナコシ株式会社 試薬担当 FAX: 03-5684-1775

※個人情報の取扱いについて

- ・ご記入いただいた情報は当社プライバシーポリシー(<http://www.funakoshi.co.jp/info/policy.php>)に基づき適切に取扱います。
- ・ご記入いただいた内容に応じて、ご連絡もしくは事前に訪問の許可をいただいた上で訪問させていただく場合がございます。
- ・上記内容に同意いただいた上で、下記にご記入ください。

上記内容に同意いたします。 上記内容に同意しませんので、無記名で回答いたします。

ご所属: _____

お名前: _____ e-mail: _____

ご住所: _____ Tel: _____

- 操作性について (いずれかに○をつけてください。
a. 非常に良い b. 良い c. あまり良くない d. 使いにくい
- ご検討いただいた細胞の種類

- 普段ご使用の「Easy iMatrix-511 silk」以外の細胞培養基質
メーカー名: _____ 製品名: _____
- その他の iMatrix-511 を使用されたことはございますか (□にチェックをつけてください。
 その他の iMatrix-511 を使用したことがない
 下記製品を使用したことがある
(iMatrix-511 (CHO 細胞由来) ・ iMatrix-511 silk ・ Easy iMatrix-511 (CHO 細胞由来)
その他の製品と比較していかがでしたか (いずれかに○をつけてください。
a. Easy iMatrix-511 silkの方が良かった b. 以前使用した製品の方が良かった
c. Easy iMatrix-511 silk と以前使用した製品で変わらなかった
- 今後も「Easy iMatrix-511 silk」を使用したいと思う (いずれかに○をつけてください。
a. 使用したいと思う b. 使用したいとは思わない c. どちらとも言えない
5. で b. を選択された方は、その理由をお教え下さい (いずれかに○をつけてください。
a. 他の製品の方が安い b. 他の基質での結果が良かった c. 実験系を変更したくない
d. Easy iMatrix-511 silk がカイコ繭由来であることに抵抗がある
e. その他 (_____)
- その他 ご意見・ご要望等ございましたらご記入下さい。

ご協力ありがとうございました。

 **funakoshi**

〒113-0033 東京都文京区本郷2丁目9番7号 <http://www.funakoshi.co.jp/>
試薬に関して Tel.03-5684-1620 Fax.03-5684-1775 e-mail: reagent@funakoshi.co.jp